Main inconnect. Noir inconnu = Terret noir 14Mtp16 Collection Vassal-Montpellier 13515604-5 Non in connu

ulantanlantanlantanlantan)

Luntum luntu







Luntindunti

Désignation: Maldannum
Clos Planche/3 Côté S Nº 156 1 4.5

Vigueur: 2

Charge:

3

42

43

Désignation Noir incomme

Clos Planche 13 coté S No.156.5.4.5

Vigueur : 1

Date de mâturité : le 12-9-59

Charge :

S. 1

2

4 2

4-5-1

Non incomme
Désignation

Clos Planche 13 coté S No 156,45


Vigueur: 42

Date de mâturité: 21,8,61

Charge:

S. +

Miller: 0 1 2 3 4 5 Désignation: Wair incarme Clos 13 planche S - Rang 156 Souche 45 Vigueur : 3 Date de Véraison: 5.8,65 Date de maturité: 20-9-65 +5 Pourriture : / GRAPPE - G - M - D - L - M - C. BAIE: TG - G - [A - P. 17 X15 B1 - Gr - Rs - Rg - (N) saveur : (s) - m - ar - fox - her disc. - sph. - (11) - Ov. Obov. - cyl. - fus. avec pépins - apyrène 3 3 s 4 5 jus : inc. - coloré Pédoncule : L- M- (9-



doctordoctordoctordoctor)

Luntumhuntu

	Année 198	59	****	. Pla	nche		13	35	15.	<i></i>	0 4.5	Cốté	·	•••	• • • •	•••			,,,,	
Nombre								D	A	r e	3				Braz		-			1
!	1 Total	253	!		1		1			Í		!			1		1			1
i	1	!	1		1		!			i ,		I			1		i			3
; A,	; * =		! "	s ,		•	1	*				i	•	4	1 -		1	3	٥	i
1 7	1	! !	1 0	*	1 .		1	0		I .	0	1 1	9	9	1 4	p	1	9		1
1 7	1 0 0		1 .		1 .	4	1	0	•	! .	v	1	•	•	1 .	\$	1			!
1 4	1 23	. 2.	1 0		1 .		1			1 6		1	-0	Ŀ	! .	۵	1		ų.	1
Sulfo +5	1 0 0	1	1 .	9	1 .	6	1	*		! .		1			! .	٠	1	2	c	\$
17	1	1	1		1		1			1		1 .			1		1			1

oloutuuluutuuluutuuluutuu

Tuntini liniti

	ombre	7.1	D	ATES	
!!_	otal! 3,3	1,3			
! !		!	!!!		
10:	i	ii	i i		
1/ !	1	!!!	1 1	1 1 1	!
18!	- !	!!!	!!!		
1 4 1	6 11	13 10	i i		
13 !	!	1 1	i i	i i i	i
! 6 !	!	!!!	!!!	!!!!	!
! ! !	:	1 1	!!!	106 17-3-61 a	
! !	i	ii	i i	1 1 1 1	·
: 8 :	,	1	1 1	1 1+11	,

Année N	1962		No Plan	nche		56 24	Scoté		2
T======					DAT	E S	A=======		
	Nombre total	12.4							
* * 4	5	51							
				D .	le 12.	462	× +	9	

doutonloutonloutonlouton)

Luntindiniti

Ann Em p	née : /963	135	156 sh	, Désigr	nation	Terre	t nou			
=====	======================================									
	! total	! ! l.4	8,4	! !	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		! ! !		
X	!	!	!	! !	!!!	!!	!!	!!!		
2		!	!	!!!!	1	.!	!!!	!!!		
*	į		!		!!	!	!!	!		
4	. 8	! ^	14	1 6 1	!	!!	!	!		
*		!	!			!!	!	!		
	=	i=====		Dle 8 - 4	-63x	+3				

Inntmilmit

Très faible Reron 1957 faible

Désignation: Non incensu

VASSAL Planche 13 Côté S Nº 156 Souche 123 45

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

Juntum luntu

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9.)
- 30 blanc ① fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé ③ cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanche O fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

TINET 13-5-57

Nº ordre

Noir incourrer -

Désignation:

1.4-5

VASSAL Planche 13 côté S Nº 156 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- à Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.
 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.
 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4.
 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 morph-logiquement: mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

J. Tuet 20-6-57

Nº ordre

+> | Liminalanti

Désignation: Prois incomme -

1.4-5

VASSAL

Planche 13 côté S N. 156 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coleré 1 - à raies 2 - vert 3. 37 - neuds ventre coloré 7 - à raies 8 vert 9.

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -38 - vrille rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

J. TINET JUIN 1957

Nº ordre

Désignation

antimbuli

Noir inconne

VASSAL 13 Planene S côté nº 156 souche 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 6 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35 timbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finoment bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervuros : face supérieure : verte 1 point péticlaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.

vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3)

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotenneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3)

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Findren le 28-6-1958

Jaible

Nº d'ordre

Juntumlands

Novi incomme st. 5

Désignation

VASSAL planche / 3 côté S Nº / 56 souche + 2 3 (4) 5

GRAPPE

- Grosse 1 Moyenne 2 Petite 3.
- Lâche (Moyenne 5 Compacte (6)
- A pédoncule non visible 7 visible 8 long 9.
- A pédoncule herbacé () mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 non coloré (5)

BAIE

- Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 6.
- De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 6
- Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
- Coloration régulière () irrégulière 2.
- Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
- A ombilic persistant 1 non persistant 2
- A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7
- A jus incolore () coloré 2.
- A peau fine 3 moyenne () épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- A saveur neutre () fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 spéciale 7.
- A pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) rouge 8 irrégulière 9.
- A bourrelet : évident () peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- A pinceau : coloré 8 non coloré 9.
- De séparation facile (égreneuse) 1 difficile (2)

Piquemal 26-8-54

.... Rang souche 1-2-3-4-5. Planche côté Sarment de Vigne. : leng (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines du analogues (3), à poils massifs (4); séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1); fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), a raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 19.11 03

```
8 - Angle des nervures . . . . . . 1 -(2)- 3:
12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . 0 - 1 - 4-3
13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . 0 -1-2-3.
14 - S. pét. (forme). . . . . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 5.
16 - Dents : Forme . . . . . . . 1 - 2 - (3)
18 - Angle lob. term. . . . . . . 1 -(2)- 3.
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . 1 -2-3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 -3 -4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largeur S.P.: . . . . . . 1 - 2 - 3 + 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
            Direction : 1 -(2)-3,
            Médiane/Base : 6-7-8.
```

Luntumlunte

J. TINET 57